

Obs! Prislister finner du längre ner på sidorna.

Fasta slipverktyg



SLIPSKIVA - SAMMANSÄTTNING

SLIPMEDEL

Benämning	Slipmedel	Färg	Användningsområde
A	95-97% Al ₂ O ₃	Grå	Låglegerat stål
9A	99,8% Al ₂ O ₃	Vit	Verktugsslipning
11A	99,5% Al ₂ O ₃	Rosa	Höglegerat stål
31A	98,0% Al ₂ O ₃	Röd	Verktugsslipning, höglegerat stål
SA	Superaggressivt	Blå	Höglegerat stål, snabbstål. Hårdhet över 55 HRC
8C	99,6% Si C	Grön	Hårdmetall, zinkat stål, glas
4C	98,6% Si C	Svart	Aluminium, brons, gjutgods, ej metalliska material

KORNSTORLEKAR

Klassificering	Storlek Mesh	Storlek Micron
Mycket grov	8-10-12	2380-1680
Grov	14-16-18-24	1680-710
Medium	30-36-46-54-60	710-250
Fin	70-80-100-120	250-100
Mycket fin	150-180-220-240	100-40
Extra fin	280-320-400-500-600	40-4

HÅRDHETSGRAD

Mycket mjuk	Mjuk	Medium	Hård	Mycket hård
C-F	G-J	K-N	O-R	S-Z

STRUKTUR

Tät	Öppen	Porös	Högporös
3-6	7-10	11-14	15-18

BINDEMEDEL


V	B	BF
Keramisk bindning	Fenoplastbinding	Fenoplastbinding, vävförstärkt

Ex. på slipskivebeteckning: 9A 60 K 6 V 86

9A	= Slipmedel	6	= Struktur
60	= Korn	V	= Bindemedel
K	= Hårdhet	86	= Bindemedelstyp

- För mer ingående information om keramiska slipmaterial och sliptekniska anvisningar anskaffa vår Slipvägledning.

Fasta slipverktyg



Typ 1


RAKA VERKTYGSSLIPSKIVOR

Kvalitet	Färg	Användningsområde	Max periferhastighet
A24 O5V23	Grå	Grovslipning av järn och stål	35 m/s
A24 Q4B	Svart	Grovslipning järn ,stål och rostfritt	50 m/s
A36 N5V23	Grå	Medelgrov slipning stål och järn	35 m/s
A36 P4B	Svart	Medelgrov slipning stål, järn och rostfritt	50 m/s
9A46 L6V86	Vit	Lätt grovslipning av verktygsstål	35 m/s
9A60 K6V86	Vit	Allmän verktygsslipning av härdat och ohärdat stål	35 m/s
11A60 L6V86	Rosa	Allmän verktygsslipning av härdat och ohärdat stål. Hög kanthållfasthet	35 m/s
8C80 J8V86	Grön	Allmän slipning av hårdmetallverktyg	35 m/s

Dimension	Kvalitet	Max m/s	Best. nr	Pris/st
38x20x10	A24 Q4B	50	7113-3990	63,00
38x20x10	A24 Q4B	50	7113-4000	63,00
50x20x10	A24 Q4B	50	7114-0280	89,00
50x20x13	A24 Q4B	50	7114-0281	89,00
75x20x10	A24 Q4B	50	7118-3270	129,00
75x20x13	A24 Q4B	50	7118-3271	129,00
100x16x20	9A 60 K6V86	35	7124-0700	168,00
100x25x20	A24 Q4B	50	7121-5291	192,00
125x20x32	A36 N5V23	35	7130-4410	217,00
125x20x32	9A60 K6V86	35	7138-6700	228,00
125x20x32	8C80 J8V86	35	7130-4810	286,00
125x25x32	A24 Q4B	50	7130-8418	240,00
150x20x32	A36 N5V23	35	7138-6410	279,00
150x20x32	9A60 K6V86	35	7138-6700	294,00
150x20x32	8C80 J8V86	35	7138-6810	347,00
200x25x32	A24 Q5V23	35	7150-2280	453,00
200x25x32	A36 N5V23	35	7150-2410	453,00
200x25x32	9A60 K6V86	35	7150-2700	522,00
200x25x32	11A60 L6V86	35	7150-2750	533,00
200x25x32	8C80 J8V86	35	7150-2810	617,00
300x40x32	A24 Q4B	50	7169-8180	1325,00
300x40x32	A36 P4B	50	7169-8410	1325,00
300x50x32	A24 Q5V23	35	7170-2300	1590,00
300x50x32	A24 Q4B	50	7170-2170	1590,00
300x50x32	A36 N5V23	35	7170-2035	1590,00
300x50x32	A36 P4B	50	7170-2040	1590,00

Fasta slipverktyg

SKRIDSKOSLIPSKIVOR - 35 m/s s




Dimension	Kvalitet	Art.nr	Pris/st
150 x 6 x 32	9A60 K6V86	7137-0700	195,00
150 x 6 x 38	9A60 K6V86	7137-0701	195,00

BORRSLIPSKIVOR - 35 m/s

Enkel ursvarvning, 110 x 25 mm

Kvalitet	Användningsområde
9A46 J6V86 9A60 J6V86	Verktygsslipning, härdat och ohärdat. Borr, svarvstål etc.

Typ 5




Dimension	Kvalitet	Art.nr	Pris/st
200 x 40 x 32	9A46 J6V86	7150-8524	785,00
200 x 40 x 32	9A60 J6V86	7150-8674	785,00

SLIPSKÅLAR – 35 m/s

Kvalitet	Användningsområde
9A46 K6V86 9A60 K6V86	Slipning av snabbstål, härdat och ohärdat stål.
9A46 F12V34P 9A46 I8V86	Planslipning av stora kontaktytor samt huggstål, snabbstål, härdat och ohärdat stål.

Typ 6




Dimension	E	W	Kvalitet	Art.nr	Pris/st
80 x 40 x 20	10	8	9A60 K6V86	7117-6705	259,00
100 x 50 x 20	10	10	9A46 J6V86	7126-0505	358,00
100 x 50 x 20	10	10	9A60 J6V86	7126-0705	358,00
125 x 50 x 32	10	10	9A46 J6V86	7131-8505	483,00
125 x 50 x 32	10	10	9A60 K6V86	7131-8705	483,00
150 x 63 x 32	16	16	9A46 K6V86	7140-5505	719,00
150 x 63 x 32	16	16	9A60 J6V86	7140-5705	719,00
178 x 89 x 32	19	20	9A46 F12V34P	7146-4515	1327,00
178 x 89 x 32	19	20	9A46 I8V86	7646-7641	1327,00
200 x 100 x 32	22	20	9A46 F12V34P	7152-8515	2190,00

SLIPTALLRIKAR – 35 m/s

Typ 103

Slipning av snabbstål, härdat och ohärdat stål




Dimension	J	U	Kvalitet	Art.nr	Pris/st
100 x 7 x 20	50	2	9A60 J8V86	7119-5699	175,00
125 x 8 x 32	68	2	"	7129-5699	252,00
150 x 10 x 32	82	3	"	7137-8699	328,00

Fasta slipverktyg

SLIPRINGAR - 35 m/s

GÖCKELSLIPRINGAR


Planslipning huggstål, snabbstål, härdat och ohärdat stål



Dimension	Kvalitet	Art.nr	Pris/st
178 x 80 x 135	9A46 F12V34P	7146-4519	1055,00
200 x 90 x 160	9A46 F12V34P	7152-6519	1315,00

SLIPSKÅLAR - 35 m/s


Kvalitet	Användningsområde
9A46 K6V86 9A60 K6V86 3SA60 K8V114	Slipning av snabbstål samt härdat och ohärdat stål Höglegerade stålsorter. Härdet över 55 HRC



Dimension	W	E	J	K	Kvalitet	Art.nr	Pris/st
76 x 32 x 20	6	8	53	45	9A60 K6V86	7119-0707	195,00
100 x 40 x 32	8	10	75	65	9A46 K6V86	7123-0507	327,00
100 x 40 x 32	8	10	75	65	9A60 K6V86	7123-0707	327,00
125 x 45 x 32	8	10	96	80	9A46 K6V86	7131-7507	560,00
125 x 45 x 32	8	10	96	80	9A60 K6V86	7131-7707	560,00
125 x 45 x 32	8	10	96	80	3SA60K8V114		902,00
150 x 50 x 32	10	13	114	100	9A46 K6V86	7140-0707	709,00
150 x 50 x 32	10	13	114	100	9A60 K6V86	7140-0757	709,00

SLIPTALLRIKAR - 35 m/s

Kvalitet	Användningsområde
9A46 J8V86 9A60 J8V86	Slipning av snabbstål samt härdat och ohärdat stål




Dimension	J	K	E	W	U	Kvalitet	Art.nr	Pris/st
100 x 12 x 32	50	40	8	6	2	9A60 J8V86	7123-0698	224,00
125 x 14 x 32	50	50	9	6	3	9A46 J8V86	7129-8498	268,00
125 x 14 x 32	60	50	9	6	3	9A60 J8V86	7129-8698	268,00
150 x 15 x 32	70	60	10	7	3	9A46 J8V86	7138-4510	372,00
150 x 15 x 32	70	60	10	7	3	9A60 J8V86	7138-4698	372,00
200 x 19 x 32	90	80	12	10	3	9A46 J8V86	7149-8498	620,00
200 x 19 x 32	90	80	12	10	3	9A60 J8V86	7149-8698	620,00

BERGBORRSLIPSKIVOR

Dimension	Urtag	Kvalitet	Maskintyp	Art.nr	Pris/st
125x63x32	80x50	8C46 I7V86	Bäver	7532-1491	660,00
150x83x32	100x64	8C46 I7V86	Grindex	7640-8491	1225,00
200x100x32	150x80	8C46 J7V86	Rockmaster	7152-8491	2180,00
150x13x32	Rak skiva	8C60 K7V	Slipning av	7138-0790	262,00
150x25x32		8C60 K7V	Stiftborrkronor	7139-0790	292,00


Fasta slipverktyg




SLIPSKIVOR SÅGSKÄRPNING – keramiska Typ 1

Kvalitet	Specifikation	Användningsområde
9A54 L6V 86 9A54 M6V86 9A54 L6V86/BAK 9A54 M6V86/BAK 9A54/11A54 M6V86 15A54 M6V86/BAK	Vit ädelkorund Vit ädelkorund Vit ädelkorund med förstärkt kant Vit ädelkorund med förstärkt kant Vit-rosa ädelkorund Grå korund med förstärkt kant	Slipning av: Bandsågblad, ramsågblad och sågklingor


Dimension	Kvalitet	Best. nr	Pris/st
200 x 10 x 32	9A54 L6V86	7148-8651	314,00
200 x 10 x 32	9A54 M6V86	7148-8661	314,00
200 x 13 x 32	9A54 M6V86	7149-2620	354,00
250 x 10 x 32	9A54 M6V/BAK	7161-8650	647,00
250 x 13 x 32	15A54/2M8V86/BAK	7162-2580	741,00
250 x 13 x 32	9A54/11A54 M6V86	7162-2660	593,00
250 x 13 x 32	9A54 L6V86/BAK	7162-2640	741,00
250 x 13 x 32	9A54 M6V86/BAK	7162-2650	741,00



Typ 1



Typ 5



Typ 7

Planslipskivor

Kvalitet

9A 46 H8V86
11A36 I10V86
11A46 I10V86
9A46 FG12V34P03
9A60 FG12V34P03

Användningsområde

Universalslipning verktygs och smidesstål
Låglegerade stålsorter, härdade och ohärdade
Höglegerade stålsorter. Härdet över 55 HRC

Typ 1

Enligt prislista

Typ 5

Prislista x multiplikator 1,05

Typ 7

Prislista x multiplikator 1,10


Dimension	9A46 H8V86	11A36 10V86 – 11A46 I10V86	9A46 FG12 – 9A60 FG12
200 x 20 x 32-51 alt 76	443,00		443,00
200 x 25 x 32-51 alt 76	523,00		523,00
250 x 20 x 76	735,00		735,00
250 x 32 x 76	895,00		
250 x 40 x 76	950,00		
300 x 25 x 127		1006,00	1006,00
300 x 32 x 76 alt 127		1229,00	1263,00
300 x 40 x 127		1345,00	1320,00
300 x 50 x 127		1706,00	1675,00
350 x 40 x 127		2067,00	2280,00
350 x 50 x 127		2707,00	2707,00
400 x 50 127		3479,00	3479,00

RUNDSLIPSKIVOR

9A 60 K7V86

Höglegerat stål

300 x 25 x 127	1106,00
300 x 40 x 127	1320,00
300 x 50 x 127	1790,00
350 x 40 x 127	2395,00
350 x 50 x 127	2707,00
400 x 50 x 127	3479,00
450 x 50 x 127	3735,00




- Angivna kvaliteter passar de flesta slipapplikationer
- Andra sammansättningar kan vi ta fram för just Era behov
- Normal leveranstid ej lager standard : 8-10 veckor

BRYNEN

Profilerarstav


Dimension	Kvalitet	Best. nr	Pris/st
15 x 150 mm	4C20 S5V55	7937-6284	93,00



Skärpbryne

för Diamant ooc CBN-skivor

20x20x150 mm	9A100 H6V	7915-0301	86,00
20x20x150 mm	9A180 H6V	7915-0331	86,00
20x20x150 mm	9A320 H6V	7915-0332	86,00



Betongsbryne

50x50x150 mm	4C16 J5V	7939-1402	191,00
--------------	----------	-----------	--------



Liebryne

13x35x220 mm	Medelfin	7939-1550	86,00
--------------	----------	-----------	-------



Knivformade brynen

5/11x25x100 mm	Medelfin	7910-0290	99,00
2/6x45x115 mm	Medelfin	7910-0305	107,00



Rundbryne

100 x 25 mm	8C GVF	7910-0510	348,00
-------------	--------	-----------	--------



Kombibryne Rektangulärt

150 x 50 x 25 mm	8C MFV	7901-0105	370,00
------------------	--------	-----------	--------

- Brynen i andra former offererar vi på begäran.


Telefon Växel 054- 87 63 10 – Fax 054- 85 02 94 – E-post info@kihlbro.se

Sid 6 flik 8

U 2009


Fasta slipverktyg

15A	Svart	Grovslipning av stål och smide och rostfritt stål
11A	Rosa	Universalkvalitet för härdat och ohärdat stål.
8C	Grön	Härdmetall. Stiftborrkronor etc.




CYLINDRISKA SLIPSTIFT TYP W

D x T x S	TYP	KVALITET	ART.NR	MAX RPM/13mm fri skaftlängd	PRIS/ ST
10 x 10 x 3	W152	11A120 P5V	9315-2270	105,000	27,50
6 x 10 x 3	W162	11A80 P5V	9316-2260	68,400	27,50
6 x 13 x 3	W163	11A80 P5V	9316-3260	60,000	27,50
6 x 20 x 6	W164	11A80 P5V	9316-4460	62,200	19,70
8 x 20 x 6	W171	11A60 P5V	9317-1450	57,000	21,50
10 x 6 x 6	W174	11A60 P5V	9317-4250	69,000	19,70
10 x 10 x 6	W175	11A80 P5V	9317-5460	62,000	19,70
10 x 13 x 6	W176	11A60 P5V	9317-6450	81,000	19,70
10 x 20 x 6	W177	11A60 P5V	9317-7450	66,000	19,70
10 x 25 x 6	W178	11A60 P5V	9317-8450	55,200	22,80
10 x 32 x 6	W179	15A36 Q5B	9317-9420	45,700	26,50
10 x 32 x 6	W179	11A60 P5V	9317-9450	45,700	26,50
13 x 13 x 6	W185	11A60 P5V	9318-5450	61,500	19,70
13 x 20 x 6	W186	11A60 P5V	9318-6450	51,000	19,70
13 x 25 x 6	W187	11A60 P5V	9318-7450	40,500	22,80
13 x 40 x 6	W188	15A36 Q5B	9318-8420	30,370	34,00
13 x 40 x 6	W188	11A46 P5V	9318-8440	30,370	34,00
16 x 25 x 6	W196	11A46 P5V	9319-6440	35,250	24,00
20 x 6 x 6	W201	11A80 P5V	9320-1480	47,750	19,70
20 x 25 x 5	W205	15A36 Q55	9320-5420	34,500	24,00
20 x 25 x 6	W205	11A46 P5V	9320-5440	34,500	24,00
25 x 25 x 6	W220	15A36 Q5B	9322-0420	25,500	24,00
25 x 25 x 6	W220	11A46 P5V	9322-0440	25,500	24,00
25 x 25 x 6	W220	8C 60 N5V	9322-0490	25,500	24,00
32 x 6 x 6	W225	11A60 P5V	9322-5450	29,840	22,80
32 x 6 x 6	W225	8C 60 N5V	9322-5490	29,840	23,00
32 x 10 x 6	W226	11A46 P5V	9322-6440	29,840	22,80
32 x 13 x 6	W227	8C 60N 5V	9322-7490	29,840	22,80
40 x 6 x 6	W235	15A36 Q5B	9323-5420	25,130	25,00
40 x 13 x 6	W236	15A36 Q5B	9323-6420	25,130	27,50
40 x 13 x 6	W236	11A46 P5V	9323-6440	25,130	34,20
40 x 40 x 6	W238	11A46 P5V	9323-8440	15,600	59,50




FASONERADE SLIPSTIFT TYP A OCH B

D x T x S	TYP	KVALITET	ART.NR	MAX RPM/13mm fri skaftlängd	PRIS/ ST
20 x 63 x 6	A 1	11A46 P5V	9200-1440	19,800	68,00
25 x 70 x 6	A 3	11A46 P5V	9200-3440	16,100	73,00
20 x 29 x 6	A 5	11A46 P5V	9200-5440	45,000	41,50
22 x 50 x 6	A11	15A36 Q5B	9201-1420	19,800	45,00
22 x 50 x 6	A11	11A46 P5V	9201-1440	19,800	52,00
18 x 32 x 6	A12	11A46 P5V	9201-2440	43,000	41,50
6 x 27 x 6	A15	11A46 P5V	9201-5440	72,700	41,50
6 x 20 x 6	A24	11A80 P5V	9202-4460	76,500	28,70
25 x 25 x 6	A25	11A46 P5V	9202-5440	35,600	27,50
16 x 16 x 6	A26	11A46 P5V	9202-6440	59,700	24,60
40 x 10 x 6	A36	11A46 P5V	9203-6440	23,500	37,50
32 x 6 x 6	A37	11A60 P5V	9203-7440	29,800	31,50
25 x 25 x 6	A38	11A46 P5V	9203-8440	34,500	30,00
29 x 29 x 6	A38	11A46 P5V	9203-9440	47,200	30,00
13 x 20 x 3	B 42	11A120 P5V	9104-2270	33,750	33,50
6 x 10 x 3	B 44	11A120 P5V	9104-4270	68,400	24,60
10 x 20 x 3	B 52	11A80 P5V	9105-2260	45,370	24,60
5 x 6 x 3	B122	11A80 P5V	9112-2260	61,720	27,50



Fasta slipverktyg

SRS-Slipkålar med inbyggt sprängskydd




Dimension	Kvalitet	Anv. område	Max rpm	Best. nr	Antal/fp	Pris/st
100x51xUNC5/8	A20 R2B	Stål och järn	9500	81-1110	10	236,00
125x51xUNC5/8	A20 M5B	Stål och rostfritt	7600	81-1280	10	251,00
125x51xUNC5/8	A16 Q4B	Stål och järn	7600	81-1218	10	251,00
125x51xUNC5/8	A16 R2B	Stål och järn. Tuff slipning	7600	81-1219	10	251,00
125x51xUNC5/8	C16 Q4B	Betong, gjutgods	7600	81-1217	10	268,00
125x51xM14	A16 Q4B	Stål och järn	7600	81-1333	10	251,00
125x51xM14	C16 Q4B	Betong, gjutgods	7600	81-1316	10	268,00
150x51xUNC5/8	A20 M5B	Stål och rostfritt	6400	81-1460	8	301,00
150x51xUNC5/8	A16 Q4B	Stål och järn	6400	81-1438	8	301,00
150x51xUNC5/8	C16 Q4B	Betong, gjutgods	6400	81-1415	8	326,00

Sliptoppar


Kvalitet	Användningsområde
A24 Q4B	Stål och smide
C24 Q4B	Gjutgods

Dimension	Kvalitet	Pris/st typ 18	Pris/st typ 18 R	Pris/st typ 15
32 x 51 x UNC3/8	A24 Q4B	110,00	110,00	110:00
32 x 51 x UNC3/8	C24 Q4B	129,00	129,00	29:00
38 x 76 x UNC3/8	A24 Q4B	141,00	141,00	141:00
38 x 76 x UNC3/8	C24 Q4B	148,00	148,00	14800
51 x 76 x UNC1/2	A24 Q4B	177,00	177,00	177:00
51 x 76 x UNC1/2	C24 Q4B	196,00	196,00	196:00
51 x 76 x UNC5/8	A24 Q4B	178,00	178,00	178:00
51 x 76 x UNC5/8	C24 Q4B	196,00	196,00	196:00


- Sliptoppar normalt ej lagerstandard
- Leveranstid 2 veckor
- Minimikvantitet 100 st. För mindre antal tillkommer ställkostnad om 250:00



Typ 18



Typ 18 R



Typ 15